

Phaser®  
3635MFP  
многофункциональное  
монохромное  
устройство



# Многофункциональный аппарат Phaser® 3635 MFP

Интеллектуальное решение  
для современных бизнес задач

# Многофункциональное устройство Phaser® 3635 MFP

**Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.** Многофункциональный аппарат Xerox Phaser 3635 MFP с непревзойденной скоростью и эффективностью решит самые сложные офисные задачи по документообороту, воплощая решение «все-в-одном» для вашего бизнеса.

## Больше возможностей

Мощное многофункциональное устройство для рабочих групп, Phaser 3635 MFP предлагает набор функций, которые ранее были доступны для офисных многофункциональных устройств для больших отделов и департаментов.

33  
стр./мин.

- **Быстрые результаты.** Высокая скорость копирования и печати до 33 страниц в минуту, и быстрое время выхода первой страницы — 9 секунд соответствуют потребностям загруженного офиса.

- **Мощные режимы сканирования.** Сканирование файлов напрямую на компьютер, в папки общего доступа, на карту памяти USB или копирование файлов непосредственно на устройство с целью их повторного использования при необходимости. Дополнительно, возможность сканирования в электронную почту обеспечивает отправку электронных документов с передней панели аппарата без необходимости использования компьютера.

- **Улучшенные функции защиты.** Возможность удерживать в очереди отправленный на печать или факс работы до возобновления их владельцем. Функция автоматического уничтожения конфиденциальной информации с жесткого диска устройства после каждой работы или по требованию. Возможность ограничения или сокращения доступа к функционалу устройства с целью обеспечения повышенной защиты данных.

- **Впечатляющие результаты.** 1200 dpi обеспечивает превосходное разрешение печати, не снижая общую производительность устройств.

- **Эффективное использование бумаги экономит ваши средства.** Стандартный режим автоматической двусторонней печати и копирования сокращает расход бумаги, в то время как такие необходимые режимы, как печать нескольких страниц документа на одном листе и изготовление брошюр решают вопрос создания комплекта раздаточных и презентационных материалов.

## Хегох: преимущества, проверенные временем

Стой же простотой в использовании, присущей офисным МФУ для больших отделов и департаментов, многофункциональное устройство Phaser 3635 MFP обеспечивает исключительную производительность и многозадачность.

- **Широкие функциональные возможности компактного устройства.** Независимо предназначено ли устройство для установки на рабочем столе или представлено в качестве отдельного стоящего аппарата (с дополнительной тумбой-подставкой), благодаря компактному дизайну принтер можно установить именно там, где нужно. При этом он с легкостью заменит множество отдельно стоящих принтеров, предлагая вам одно многофункциональное решение.

- **Ваш незаменимый помощник.** Интуитивно понятная, полноцветная, 178 мм сенсорная панель управления, значительно упрощает работу с устройством. Нужна помощь? Нажмите на кнопку помощи и получите доступ к онлайн-ответам на часто задаваемые вопросы об устройстве. Сообщения, инструкции на экране и графическая информация предоставят еще больше необходимой вам информации.

- **Больше контроля.** Программное обеспечение Xerox Standart Accounting позволяет отслеживать и анализировать информацию по использованию функционала устройства для лучшего контроля за расходами.

- **Организация эффективных рабочих процессов.** Простое управление позволяет вам настроить наиболее часто используемые функции на сенсорном экране, комплект дополнительных решений от Xerox и сторонних производителей делают МФУ Phaser 3635MFP еще более функциональным.

- **Надежная марка.** Отличное качество и надежная работа аппарата обеспечиваются традиционной гарантией Xerox сроком на один год.

## Простота в эксплуатации и обслуживании

Все продумано до мельчайших деталей для обеспечения удобства работы — бесперебойная интеграция в сеть и высочайшая надежность системы.

- **Простота администрирования.** Легкость выполнения сетевой печати. Встроенный веб-сервер CentreWare IS помогает администраторам удаленно отслеживать состояние принтера, производить настройку и получать информацию о работе системы. Что касается управления устройством в масштабах предприятия, CentreWare® Web упрощает установку, настройку, получение отчетов и отладку неисправностей на всех сетевых устройствах Xerox.

- **Готовность к работе.** Установка аппарата выполняется настолько быстро и легко, что вы сможете начать работу через считанные минуты.

- **Простота замены расходных материалов.** Единый, заменяемый пользователем принтер-картридж значительно сокращает время на установку. Просто замените один картридж, и ваш аппарат снова готов к работе.

- **Больше производительности, больший срок эксплуатации.** Максимальный объем печати в месяц составляет 75000 страниц. МФУ Phaser 3635 MFP предназначен обеспечивать стабильную производительность на высоком уровне.

- **Простота интеграции.** Легкая интеграция устройства в сеть и поддержка встроенной LDAP. Системному администратору не составит труда загрузить адресную книгу вашей компании напрямую на устройство с целью обеспечения быстрого доступа к электронным адресам получателей и номерам факсов.

- **Только устройства Xerox предлагает вам функцию выполнения других заданий в очереди.** Данная функция позволяет удерживать в очереди работы, нуждающиеся в дополнительных ресурсах (например, другой формат бумаги) и осуществляет печать следующей в очереди работы.

## Краткие характеристики МФУ Phaser® 3635 MFP

- Скорость печати и копирования составляет 33 страницы в минуту
- Качество изображения — 1200 dpi
- Мощный процессор — 360 МГц
- Максимальный месячный объем печати — 75 000 страниц
- Память — 256 Мб (с возможностью увеличения до 512 Мб)
- Жесткий диск — 80 Гб



Печать / Копирование / Сканирование /  
Факс / Электронная почта



A4



33 страницы в минуту

Ш x Д x В:

472 x 478 x 543 мм



- 1 Дуплексный автоподатчик оригиналов.** Предоставляет возможность с использованием широкого диапазона материалов, двусторонней печати, сканирования, копирования и отправки факсов, что существенно экономит средства компании.
- 2 Встроенный жесткий диск — 80 Гб.** Обеспечивает выполнение большего числа работ на устройстве. Использование функции сохранения работ позволяет хранить часто используемые документы в памяти устройства для их повторной печати.
- 3 Расширенные возможности факса.** Наличие встроенного факса и факса LAN (для отправки факса непосредственно с рабочей станции без использования бумаги). Наличие папок для хранения, отправки и приема факсов. Возможность получения защищенного факса и пересылки факса (доступно для конфигурации 3635 MFP/X). Опция сетевого факс-сервера и другие решения сторонних производителей предоставляют еще больше функциональных возможностей факса.
- 4 Режим экономии энергии.** Обеспечивает быстрое и простое переключение в режим экономии энергии или в режим автоматического выключения в периоды долгого простоя аппарата. Быстрый выход из режима экономии энергии простым нажатием кнопки.



- 5 Печать/сканирование напрямую на карту памяти USB.** Обеспечивает возможность сохранения файла на или печати напрямую с карты памяти USB. Быстрое сканирование бумажных документов и возможность сохранения их на карту памяти USB для последующей обработки или печати без использования компьютера.
- 6 Встроенный полуавтоматический степлер.** Позволяет сшивать документы на устройстве (доступно для конфигурации устройства 3635MFP/X).
- 7 Дополнительный лоток на 500 листов.** Возможность увеличения общего объема бумаги в аппарате до 1050 листов.



**Удобство использования аппарата** подтверждает наличие полноцветного 178-мм сенсорного экрана, который значительно упрощает эксплуатацию устройства. При печати, копировании, сканировании и отправке факса, яркий цветной интуитивно понятный экран меню позволит вам легко пройти процесс обработки задания от начала до конца.



### Конфигурации МФУ Phaser® 3635 MFP

#### Многофункциональное устройство Phaser 3635 MFP/S

- 33 страницы в минуту — печать, копирование, сканирование
- Лоток на 500 листов
- Обходной лоток на 50 листов
- Дуплексный автоподатчик оригиналов на 50 листов
- Автоматическая двусторонняя печать
- Сканирование в электронную почту, сетевое сканирование
- Сканирование на карту памяти USB

#### Многофункциональное устройство 3635 MFP/X 3635MFP/S плюс:

- Полуавтоматический степлер: сшивание до 20 листов одной скрепкой
- Встроенный факс и LAN факс

#### Опции

- Увеличение памяти на 256 Мб
- Лоток на 500 листов
- Интерфейс внешних устройств
- Факс-сервер
- Сетевой учет
- SMARTsend
- Тумба

## Легкость использования различных режимов сканирования.

С помощью встроенных мощных режимов сканирования; многофункциональный аппарат Phaser 3635 MFP предоставляет самые современные решения, которые невероятно легки в использовании для обеспечения и организации электронного документооборота.

#### • Хранение информации в памяти устройства.

**Копирование на жесткий диск.** Копирование файлов на жесткий диск устройства с целью их повторного использования.

#### • Упрощен процесс маршрутизации.

**Сетевое сканирование.** Использование шаблонов для отправки отсканированных изображений на заранее обозначенные адреса.

**Сканирование в электронную почту.** Отправка отсканированных файлов по электронной почте с передней панели устройства.

**Сканирование на карту памяти USB.** Отсканированные файлы могут быть сохранены в память портативного устройства для хранения информации — карты памяти USB.

**Xerox SMARTsend™.** Программное обеспечение для сканирования Xerox SMARTsend™ (опция) обеспечивает рассылку документов по различным адресам: в электронную почту, папки, или на другие устройства после одного сканирования, с помощью предварительно выбранного списка адресатов.

#### • Переназначение документов.

**Сканирование Xerox Scan to PC Desktop®** Обеспечивает необходимые инструменты для редактирования и работы с документами.

#### • Ускоренная передача файлов.

**Технология сжатия.** Сжимает объем файла с целью ускорения процесса отправки файла и сокращения загрузки сети.

#### • Преобразование документов.

**Использование различных форматов.** Отсканированные файлы можно сохранить в форматах PDF, TIFF или JPEG.

# Phaser® 3635 MFP

## Многофункциональное монохромное устройство



|                                  | Phaser 3635MFP/S   | Phaser 3635MFP/X   |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Скорость</b>                  | До 33 страниц в минуту в формате А4  |  |
| <b>Максимальный объем печати</b> | До 75 000 страниц в месяц; рекомендованный объем печати: до 10 000 страниц в месяц   |  |
| <b>Подача бумаги</b>             | <b>Дуплексный автоподатчик оригиналов:</b> 50 листов; формат: 210 x 297 мм - 216 x 356 мм; вес: от 50 до 120 г/кв.м.<br><b>Обходной лоток:</b> 50 листов; формат: от 98 x 148 мм до 216 x 356 мм, карточки 76 x 127 мм; вес: от 60 до 163 г/кв.м.<br><b>Лоток 1:</b> 500 листов; формат: 98 x 148 мм - 216 x 356 мм; вес: от 60 до 105 г/кв.м.; возможность выбора стандартных форматов до формата А4<br><b>Лоток 2:</b> 500 листов  |  |
| Лотки для бумаги                 | Стандартно   |  |
|                                  | Дополнительно  |  |
| <b>Вывод бумаги</b>              | 250 листов, автоматический двусторонний режим  |  |
| <b>Финишная обработка</b>        | Не предусмотрено   | <b>Полуавтоматический степлер:</b> шивание до 20 листов одной скрепкой   |
| <b>Печать</b>                    |  |  |
| Время выхода первого отпечатка   | Менее 9 секунд   |  |
| Разрешение печати                | 1 200 (качество изображения)   |  |
| Память (станд./макс.)            | 256 Мб / 512 Мб + 80 Гб жесткого диска   |  |
| Процессор                        | 360 МГц  |  |
| Поддержка языков                 | Совместимость PostScript® 3™, эмуляция PCL 5e / 6  |  |
| Подключение                      | 10 / 100 Base-T Ethernet, USB 2.0  |  |
| Режимы печати                    | Нестандартные форматы бумаги, автоматическая двусторонняя печать, водяные знаки, защищенная печать, пробный комплект, отложенная печать, выбор обложки, выбор бумаги по характеристикам, режим экономии тонера, светлее/темнее, мультитизображения, зеркальная печать, негативное изображение, поворот изображения, сохранение настроек работы, создание брошюр, печать в размер страницы, электронная подборка, печать на жесткий диск, печать с жесткого диска, печать с USB |  |
| <b>Копирование</b>               |  |  |
| Время вывода первой копии        | Менее 9 секунд   |  |
| Разрешение копирования           | 600 x 600 dpi  |  |
| Режимы копирования               | Автоматическое двустороннее копирование, электронная подборка, уменьшение/увеличение от 25 до 400 % со стекла и автоматическое податчика оригиналов, копирование книг, оригиналы смешанного формата, стирание краев, сдвиг изображения, создание брошюр, обложки, автовыбор бумаги, светлее/темнее, разделители прозрачных пленок, мультитизображения, копирование ID карты, копирование на жесткий диск, подавление фона  |  |
| <b>Факс</b>                      | Не предусмотрено   | Встроенный факс (33,6 кбит/с со сжатием MH, MR, MMR, JPEG и JBIG), факс LAN  |
| Режимы факса                     | Не предусмотрено   | До 600 x 600 dpi (отличное) разрешение, отправка цветного факса, адресная книга, приоритетная передача, отчеты факса, лист факса-лист, предотваривание приема факса-спама, подавление фона, почтовые ящики, запрос, Перенаправление факса по электронной почте, защищенный факс, многоадресная рассылка факса. |
| <b>Сканирование</b>              |  |  |
| Места назначения сканирования    | Сканирование в электронную почту, сетевое сканирование, сканирование на карту памяти USB   |  |
| Режимы сканирования              | До 4 800 dpi (улучшенное разрешение); форматы файлов: PDF, JPEG, TIFF, многостраничный TIFF; Сканирование Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (включает 1 установочный OmniPage®, PaperPort®, и Image Retriever для сетевого сканирования), цветное сканирование, FTP, HTTP, HTTPS, SMB   |  |
| <b>Учет</b>                      | Стандартный учет Xerox (отслеживание использования режимов копирования, печати, факса, сканирования), сетевой учет поддерживает дополнительные решения бизнес-партнеров Xerox  |  |
| <b>Защита данных</b>             | Защитная перезапись изображения, SSL, аутентификация, 802.1x, SNMPv3, IP-фильтрация, контрольный журнал, HTTPS, защищенная печать, защищенный факс   |  |
| <b>Опции</b>                     | Интерфейс внешних устройств, Обновление памяти 256 Мб, тумба, сетевой учет, сетевой сервер-факс  |  |
| <b>Гарантийные обязательства</b> | Один год; фирменная гарантия Xerox   |  |

### Управление устройством

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare для HP OpenView, CentreWare для IBM Tivoli NetView, CentreWare для Unicenter, CentreWare® Management Pack для Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

### Драйверы печати

Windows 2000/2003 Server /XP /XP Professional / Vista, Macintosh OS X v.10.3, Solaris 9 / 10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

### Подача материала

Типы материалов: обычная бумага, переработанная бумага, тонкая, плотная, конверты, наклейки, прозрачные пленки, бумага с перфорацией, фирменные бланки, бумага с предварительной печатью, архивная

### Условия окружающей среды

Температура: максимальный диапазон: 10°—32°C  
 Рекомендуемый диапазон: 16°—30°C  
 Влажность: максимальный диапазон: 20—80%  
 Рекомендуемый диапазон: 30—70%  
 Электропитание: 220—240 В, 50 / 60 Гц

Энергопотребление: среднее: 600 Вт  
 режим ожидания: 55 Вт, режим печати: 750 Вт  
 режим энергосбережения: 15 Вт  
 соответствует требованиям ENERGY STAR®

### Габариты (Д x Ш x В)

472 x 478 x 543 мм  
 Вес: 22,1 кг

### Соответствие стандартам

Соответствует 60950-1 /CSA 22.2 No. 60950-1-03, класс 1 лазерные продукты, часть 15 FCC, класс А, маркировка CE в соответствии с директивами о низковольтном оборудовании и электромагнитной совместимости, 2006/95/ЕС и EMC директива 2004/108/ЕС, сертификация CB в соответствии с IEC 60950, раздел 508 ADA

### Комплект поставки

- Многофункциональное устройство Phaser® 3635 MFP
- Принт-картридж (ресурс печати 5000 страниц)
- World Kit (включает диск с инструкцией по установке, программным обеспечением, карточкой регистрации, гарантийным талоном)
- Кабель питания

### Расходные материалы и опции

|   |           |
|---|-----------|
| Принт-картридж большой емкости — приблизительно 10 000 страниц* | 108R00795 |
| Стандартный принт-картридж — приблизительно 5000 страниц**      | 108R00793 |
| Комплект сетевого учета   | 098S04928 |
| Сетевой факс-сервер   | 098S04931 |
| Комплект увеличения памяти на 256 Мб                            | 098N02189 |
| Лоток для бумаги  | 098N02190 |
| Тумба   | 097N01674 |
| Интерфейс внешних устройств                                     | 097S03772 |
| Картридж со скрепками   | 108R00823 |
| Беспроводной сетевой адаптер                                    |           |
| - Европейский преобразователь тока                              | 097S03741 |
| - Преобразователь тока / Великобритании                         | 097S03742 |

\* Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс принт-картриджа будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и типа используемого материала.

\*\* Ресурс принт-картриджа будет зависеть от типа работы, используемого материала и расположения документа.



Обращайтесь сейчас. Для получения подробной информации обратитесь в местное представительство, к авторизованному партнеру XEROX или посетите сайт [www.xerox.ru](http://www.xerox.ru)